变更检测报告的声明

广西蓝港生物科技有限公司于 2023 年 11 月 02 号送检产品 漫秘语™抑菌剂 。检测报告编号： 202300002280、202300002281、202300002282、202300002283。 检测报告已出，因备案需要，现变更为 漫秘语®抑菌凝胶 ，产品商标证已出，且产品剂型为凝胶，故产品名称变更无问题。该产品生产企业为 广西蓝港生物科技有限公司 ，其生产环境无变化，对产品质量亦无影响。

声明人（签章）

2024.07.25

广西蓝港生物科技有限公司专用

230020348222

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心

检验报告

广西蓝港生物科技有限公司专用

检验报告编号	202300002280
样品名称	漫秘语™抑菌剂
送检单位	广西蓝港生物科技有限公司

2023年11月10日

声　明

一、本检验报告仅对送检样品负责。

二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位公章无效，复印件无效。

三、对本检验报告有异议，可在收到报告之日起30日内提出复核申请，逾期不予受理。

四、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

五、本检验报告一式三份，二份交送检单位，一份由检验机构存档。

广西蓝港生物科技有限公司专用

地址：宁波市高新区清逸路66号

邮编：315048

电话：0574-87169357

230020348222

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心
检验报告

样品受理编号：2300473321　　报告编号：202300002280　　第 1 页/共 3 页

样品名称	漫秘语™抑菌剂	样品数量	3 瓶
送检单位	广西蓝港生物科技有限公司	规格或型号	3g/支
生产单位	广西蓝港生物科技有限公司	样品性状	无色透明凝胶
生产日期或批号	20231027	接样日期	2023 年 11 月 02 日
检验类别	委托检验	检验完成日期	2023 年 11 月 10 日

检验依据：

pH值：《消毒技术规范》卫生部2002年版2.2.1.4。

铅、砷、汞：化妆品安全技术规范2015版 第四章1.6。

检验结论：

该样品的pH值平均值为5.9。

该样品的铅含量为＜0.090 mg/kg，砷含量为＜0.0033 mg/kg，汞含量为＜0.0033 mg/kg。

广西蓝港生物科技有限公司专用

宁波海关技术中心 检验检测专用章 (16)

授权签字人　　2023 年 11 月 10 日

230020348222

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心
检验报告

样品受理编号：2300473321　　报告编号：202300002280　　第 2 页/共 3 页

样品名称	漫秘语™抑菌剂	接样日期	2023 年 11 月 02 日
检验项目	pH 值	检验完成日期	2023 年 11 月 10 日

一、器材

1. 试验样品：漫秘语™抑菌剂，批号：20231027。
2. 仪器设备：pH 计，型号为 SevenMulti。

二、方法

1. 检测依据：《消毒技术规范》卫生部 2002 年版 2.2.1.4。
2. 检验环境温度24 ℃，相对湿度45 %。

三、结　果

该样品的 pH 值平均值为 5.9，结果列于表 1。

表 1　pH 值测定结果

样品批号	样品序号	pH 值	各批次平均值
20231027	1-1	5.89	5.9
	1-2	5.88	

四、结论

该样品的pH值平均值为5.9。

广西蓝港生物科技有限公司专用

授权签字人　　2023 年 11 月 10 日

230020348222

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心
检验报告

样品受理编号：2300473321　　报告编号：202300002280　　第 3 页/共 3 页

样品名称	漫秘语™抑菌剂	接样日期	2023 年 11 月 02 日
检验项目	铅、砷、汞	检验完成日期	2023 年 11 月 10 日

一、器材

1. 试验样品：漫秘语™抑菌剂，批号：20231027。
2. 仪器设备：电子天平，型号为 XS205DU。
   微波消解仪，型号为 Multiwave PRO。
   ICP/MS(等离子质谱仪)，型号为 7700。
3. 试剂名称与级别：硝酸（优级纯）、过氧化氢（优级纯）、一级水（GB/T 6682-2008）。

二、方法

1. 检测依据：化妆品安全技术规范 2015 版 第四章 1.6。
2. 检验环境温度24 ℃，相对湿度45 %。

三、结　果

该样品的铅含量为＜0.090 mg/kg，砷含量为＜0.0033 mg/kg，汞含量为＜0.0033 mg/kg，测定结果列于表 2。

表 2　铅、砷、汞测定结果

样品批号	检测项目	检测结果	GB 38456-2020 限量
20231027	铅	＜0.090 mg/kg	≤10 mg/kg
	砷	＜0.0033 mg/kg	≤2 mg/kg
	汞	＜0.0033 mg/kg	≤1 mg/kg

四、结　论

该样品的铅含量为＜0.090 mg/kg，砷含量为＜0.0033 mg/kg，汞含量为＜0.0033 mg/kg。

广西蓝港生物科技有限公司专用

宁波海关技术中心 检验检测专用章 (16)

授权签字人　　2023 年 11 月 10 日

230020348222

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心

检验报告

广西蓝港生物科技有限公司专用

检验报告编号 202300002281

样品名称 漫秘语™抑菌剂

送检单位 广西蓝港生物科技有限公司

2023 年 11 月 14 日

声　明

一、本检验报告仅对送检样品负责。

二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位公章无效，复印件无效。

三、对本检验报告有异议，可在收到报告之日起30日内提出复核申请，逾期不予受理。

四、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

五、本检验报告一式三份，二份交送检单位，一份由检验机构存档。

广西蓝港生物科技有限公司专用

地址：宁波市高新区清逸路66号

邮编：315048

电话：0574-87169357

230020348222

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心
检验报告

样品受理编号：2300473328　　报告编号：202300002281　　第 1 页/共 4 页

样品名称	漫秘语™抑菌剂	样品数量	270g
送检单位	广西蓝港生物科技有限公司	样品性状	无色透明凝胶
生产单位	广西蓝港生物科技有限公司	接样日期	2023 年 11 月 06 日
生产日期或批号	20231027	检验完成日期	2023 年 11 月 14 日
规格或型号	3g/支		

一、检验依据

1.微生物指标：GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》附录B。

2.溶出性抑菌试验：GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》附录C。

二、检验结论

1.该漫秘语™抑菌剂的微生物指标结果均符合GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》的要求。

2.经 3 次重复试验，结果表明该漫秘语™抑菌剂对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌均有较强的抑菌作用，符合 GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》的要求。

此页以下空白

广西蓝港生物科技有限公司专用

宁波海关技术中心 检验检测专用章 (16)

授权签字人：

2023 年 11 月 14 日

230020348222

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心
检验报告

样品受理编号：2300473328　　报告编号：202300002281　　第 2 页/共 4 页

样品名称	漫秘语™抑菌剂	接样日期	2023 年 11 月 06 日
检验项目	细菌菌落总数、大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数	检验完成日期	2023 年 11 月 14 日

一、器材

1.试验样品：漫秘语™抑菌剂，批号：20231027。

2.仪器设备：生化培养箱 FC222（200938As6024）；
恒温培养房 TBG-12P-A（TSD-20200601）。

二、方法

检测依据：GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》附录 B。

三、结果

漫秘语™抑菌剂微生物指标结果

项目	结果
细菌菌落总数 (cfu/g)	<4
大肠菌群	未检出
绿脓杆菌	未检出
金黄色葡萄球菌	未检出
溶血性链球菌	未检出
真菌菌落总数 (cfu/g)	<4

四、结论

该漫秘语™抑菌剂的微生物指标结果均符合 GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》的要求。

此页以下空白

宁波海关技术中心 检验检测专用章 (16)

授权签字人　　2023 年 11 月 14 日

广西蓝港生物科技有限公司专用

230020348222

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心
检验报告

样品受理编号：2300473328　　报告编号：202300002281　　第 3 页/共 4 页

样品名称	漫秘语™抑菌剂	接样日期	2023 年 11 月 06 日
检验项目	溶出性抑菌性能（大肠杆菌）、溶出性抑菌性能（金黄色葡萄球菌）、溶出性抑菌性能（白色念珠菌）	检验完成日期	2023 年 11 月 14 日

一、器材

1.试验样品：漫秘语™抑菌剂，批号：20231027。

2.试验菌株：大肠杆菌 *8099*、金黄色葡萄球菌 *ATCC6538* 由中国工业微生物菌种保藏管理中心提供，第 4-8 代新鲜斜面培养物；白色念珠菌 *ATCC10231* 由中国工业微生物菌种保藏管理中心提供，第 5-6 代新鲜斜面培养物。

3.仪器设备：生物安全柜 HFsafe-1200LC（201738JNJ035）；
恒温培养房 TBG-12P-A（TSD-20200601）；
低温恒温水浴锅（202038JDJ070）。

二、方法

1.检测依据：GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》附录 C。

2.检测条件：试验温度 19-21℃，试验重复 3 次。

三、结果

经 3 次重复试验，结果表明该试验样品对大肠杆菌作用 2min、5min、10min、20min 的抑菌率均值均>99.9%。见表 1。

表 1. 漫秘语™抑菌剂对大肠杆菌的抑菌效果

试验菌株	平均对照回收菌落数(cfu/ml)	试验序号	作用不同时间（min）抑菌率（%）			
			2	5	10	20
大肠杆菌	3.35×10^4 (2.82×10^4～3.83×10^4)	1	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
		2	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
		3	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
		平均值	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9

此页以下空白

广西康华生物科技有限公司专用

宁波海关技术中心
检验报告

经 3 次重复试验，结果表明该试验样品对金黄色葡萄球菌作用 2min、5min、10min、20min 的抑菌率均值均>99.9%。见表 2。

表 2．漫秘语™抑菌剂对金黄色葡萄球菌的抑菌效果

试验菌株	平均对照回收菌落数(cfu/ml)	试验序号	作用不同时间（min）抑菌率（%）			
			2	5	10	20
金黄色葡萄球菌	3.18×10^4 (2.75×10^4～3.67×10^4)	1	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
		2	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
		3	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
		平均值	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9

经 3 次重复试验，结果表明该试验样品对白色念珠菌作用 2min、5min、10min、20min 的抑菌率均值均>99.9%。见表 3。

表 3．漫秘语™抑菌剂对白色念珠菌的抑菌效果

试验菌株	平均对照回收菌落数(cfu/ml)	试验序号	作用不同时间（min）抑菌率（%）			
			2	5	10	20
白色念珠菌	3.56×10^4 (2.70×10^4～4.11×10^4)	1	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
		2	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
		3	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
		平均值	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9

四、结论

经 3 次重复试验，结果表明该试验样品对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌均有较强的抑菌作用，符合 GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》的要求。

此页以下空白

广西港生物科技有限公司专用

宁波海关技术中心 检验检测专用章 (16)

授权签字人：

2023 年 11 月 14 日

230020348222

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心

检验报告

广西蓝港生物科技有限公司专用

检验报告编号 202300002282

样品名称 漫秘语™抑菌剂

送检单位 广西蓝港生物科技有限公司

2024 年 03 月 22 日

声　明

一、本检验报告仅对送检样品负责。

二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位公章无效，复印件无效。

三、对本检验报告有异议，可在收到报告之日起30日内提出复核申请，逾期不予受理。

四、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

五、本检验报告一式三份，二份交送检单位，一份由检验机构存档。

广西蓝港生物科技有限公司专用

地址：宁波市高新区清逸路66号

邮编：315048

电话：0574-87169357

230020348222

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心
检验报告

样品受理编号：2300473333　　报告编号：202300002282　　第 1 页/共 2 页

样品名称	漫秘语™抑菌剂	样品数量	180g
送检单位	广西蓝港生物科技有限公司	样品性状	无色透明凝胶
生产单位	广西蓝港生物科技有限公司	接样日期	2023 年 11 月 06 日
生产日期或批号	20231027	检验完成日期	2024 年 03 月 21 日
规格或型号	3g/支		

一、检验依据

稳定性试验：GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》附录C。

二、检验结论

该漫秘语™抑菌剂经 37℃存放 90 天后，外观及包装无明显变化，对白色念珠菌有较强的抑菌作用，其抑菌作用有效期为室温保存至少 2 年，符合 GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》的要求。

此页以下空白

广西蓝港生物科技有限公司专用

宁波海关技术中心 检验检测专用章 (16)

授权签字人　　2024 年 03 月 22 日

230020348222

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心
检验报告

样品受理编号：2300473333　　报告编号：202300002282　第 2 页/共 2 页

样品名称　漫秘语™抑菌剂　　接样日期　2023 年 11 月 06 日
检验项目　稳定性试验（溶出性抑菌性能）　　检验完成日期　2024 年 03 月 21 日

一、器材

1.试验样品：漫秘语™抑菌剂，批号：20231027。

2.试验菌株：白色念珠菌 *ATCC10231* 由中国工业微生物菌种保藏管理中心提供，第 5-6 代新鲜斜面培养物。

3.仪器设备：生物安全柜 HFsafe-1200LC（201738JNJ035）；
恒温培养房 TBG-12P-A（TSD-20200601）；
恒温恒湿培养箱 CLC 404-TV（201738JNJ038）；
低温恒温水浴锅（202038JDJ070）。

二、方法

1.检测依据：GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》附录 C。

2.存放条件：试验温度 37℃恒温恒湿培养箱内 90 天，相对湿度 80%。

三、结果

经 3 次重复试验，结果表明该漫秘语™抑菌剂存放 90 天后对白色念珠菌作用 2min、5min、10min、20min 的抑菌率均值均>99.9%。见表 1。

表 1. 漫秘语™抑菌剂存放前后对白色念珠菌的抑菌效果

试验菌株	存放前后	平均对照回收菌落数(cfu/ml)	试验序号	作用不同时间（min）抑菌率（%）			
				2	5	10	20
白色念珠菌	前	3.56×10^4 (2.70×10^4～4.11×10^4)	1	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
			2	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
			3	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
			平均值	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
	后	3.24×10^4 (2.60×10^4～3.69×10^4)	1	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
			2	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
			3	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9
			平均值	>99.9	>99.9	>99.9	>99.9

四、结论

1.该漫秘语™抑菌剂经 37℃存放 90 天后，外观及包装无明显变化。

2.该漫秘语™抑菌剂存放 90 天后对白色念珠菌有较强的抑菌作用，其抑菌作用有效期为室温保存至少 2 年，符合 GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》的要求。

此页以下空白

宁波海关技术中心 检验检测专用章 (16)

授权签字人　　2024 年 03 月 22 日

广西蓝宝新科技有限公司专用

230020348222

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心

检验报告

广西蓝港生物科技有限公司专用

检验报告编号	202300002283
样品名称	漫秘语™抑菌剂
送检单位	广西蓝港生物科技有限公司

2023 年 12 月 14 日

声　明

一、本检验报告仅对送检样品负责。

二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位公章无效，复印件无效。

三、对本检验报告有异议，可在收到报告之日起30日内提出复核申请，逾期不予受理。

四、本检验报告及检验单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

五、本检验报告一式三份，二份交送检单位，一份由检验机构存档。

广西蓝港生物科技有限公司专用

地址：宁波市高新区清逸路66号

邮编：315048

电话：0574-87169357

230020348222

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0317

宁波海关技术中心
检验报告

样品受理编号：2300473350　　报告编号：202300002283　　第 1 页/共 4 页

样品名称	漫秘语™抑菌剂	样品数量	60 g
送检单位	广西蓝港生物科技有限公司	规格或型号	3 g/支
生产单位	广西蓝港生物科技有限公司	样品性状	无色透明凝胶
生产日期或批号	20231027	接样日期	2023.11.06
检验类别	委托检验	检验完成日期	2023.12.14

检验依据：

阴道黏膜刺激试验（一次）：消毒技术规范（2002年版）2.3.5；消毒产品检验规定6.6（5）。

评价依据：

消毒技术规范（2002年版）

毒理学检验结论：

阴道黏膜刺激试验（一次）结果为无阴道黏膜刺激性，检测结果符合消毒技术规范（2002年版）的要求。

广西蓝港生物科技有限公司专用

授权签字人　　2023 年 12 月 14 日

宁波海关技术中心 检验检测专用章 (16)

宁波海关技术中心
检验报告

样品名称	漫秘语™抑菌剂	接 样 日 期	2023.11.06
检验项目	阴道黏膜刺激试验（一次）	检验完成日期	2023.12.14

一、材料和动物

1.受试样品：样品名称：漫秘语™抑菌剂，受试样品是产品原形。

2.实验动物

2.1 动物品种：新西兰家兔

2.2 动物等级：普通级

2.3 动物来源：购自嘉善县金兔兔业专业合作社，生产许可证号：SCXK（浙）2020-0006。

2.4 合格证号：20231114Ceez0600999683。

2.5 动物数量：6 只

2.6 体重范围：2.31 kg～2.37 kg

2.3 动物性别：雌性（选用未孕和未曾产仔的）

3.饲养环境

3.1 饲养环境：实验动物使用许可证号：SYXK（浙）2021-0032，普通环境兔房饲养，室温 23.2℃～23.6℃，相对湿度 50.1 %～57.1 %。

3.2 饲料来源：购自桐乡市东方饲料有限责任公司，生产许可证号：浙饲证（2019）06708，生产日期：2023.11.05，合格证号：20231105003。

3.3 饮水：一级 RO 超滤水（加入次氯酸钠，将水中游离氯含量控制在 2-3 ppm 除菌）。经饮水嘴直接供动物自由饮用。

二、方法：

1.检测依据：消毒技术规范（2002 年版）2.3.5；消毒产品检验规定 6.6（5）。

2.测定方法：

2.1 受试样品的配制：2 mL 原受试物。

2.2 实验动物选择和分组：选用健康、初成年的雌性白色家兔，试验前检查动物阴道口有无分泌物、充血、水肿和其它损伤情况，弃用有炎症或（和）损伤的动物。分为染毒组和对照组，每组 3 只。

广西蓝港生物科技有限公司专用

宁波海关技术中心
检验报告

2.3 将家兔仰面固定，暴露出会阴和阴道口。将导管（长度为 6 cm 左右的一次性使用直肠给药管与 2 mL 的注射器连接）用受试物湿润后轻柔地插入阴道（4 cm）并用注射器缓慢注入 2 mL 受试物，抽出导管。对照组动物用氯化钠注射液作同样处理。

2.4 染毒后 24 h，采用气栓法处死动物，剖腹取出完整阴道，纵向剖开，肉眼观察是否有充血、水肿等表现，然后放入 10%福尔马林溶液中固定 48 h，选取阴道的两端和中间 3 个部位的组织制片，HE 染色，进行组织病理学检查。

3.结果评价方法：

3.1 将组织病理学检查结果进行评分；

3.2 将试验组 3 只动物 3 个部位的刺激反应积分相加后，再除以观察总数（动物数×3），得出试验组阴道黏膜刺激反应的平均积分。对照组评分方法同上。

3.3 将试验组平均积分减去对照组平均积分得出刺激指数后进行刺激强度分级。

三、试验结果

染毒 24 h 后，肉眼观察染毒组第 1 只动物阴道可见轻度充血、未见水肿及其他异常表现，其他动物阴道均未见充血、水肿及其他异常表现。病理检查结果显示试验组受试动物阴道黏膜刺激指数为 0.45。阴道黏膜刺激反应评分情况见下表。

阴道黏膜刺激反应评分汇总表

组别	动物编号	刺激反应评分				
		上皮组织	白细胞浸润	血管充血	水肿	合计
染毒组	1	0	0	3	0	3
	2	0	0	3	0	3
	3	0	0	0	2	2
	平均积分 1)		——			0.89
对照组	4	0	0	2	0	2
	5	0	0	1	0	1
	6	0	0	1	0	1
	平均积分		——			0.44
刺激指数 2)			0.45			

注：1）平均积分＝3 只动物 3 个部位的刺激反应积分相加/观察总数（动物数×3）；2）刺激指数＝染毒组平均积分－阴性对照组平均积分。

广西蓝港生物科技有限公司专用

宁波海关技术中心
检验报告

样品受理编号：2300473350　　报告编号：202300002283　　第 4 页/共 4 页

四、结论：

该样品对家兔阴道黏膜的刺激指数为 0.45，阴道黏膜刺激反应强度为无阴道黏膜刺激性，检测结果符合消毒技术规范（2002 年版）的要求。

广西蓝港生物科技有限公司专用

宁波海关技术中心 检验检测专用章 (16)

授权签字人　　2023 年 12 月 14 日